


Dispositivo di Stoccaggio con Vano Tecnico Aperto ad **elevato grado di sanificabilità**. (Scaffale)

- Indicato per Reparto Operatorio, Sterilizzazione, Terapia Intensiva, Reparto Degenza
- Realizzato in **Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304)**
- Ripiani Intermedi **Fissabili senza Bulloni**.
- Portata massima **7 STU / 9 ISO**
- N° 1 Scomparto - **CREMAGLIERE** in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304).
- N° 4 Ripiani in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304).  
Dimensioni: 680 x 404 mm (Larg. X Prof.)
- Dimensioni di Ingombro :  
**778 x 472 x 2017 mm.**  
(Larg. x Prof. x Alt.)






Dispositivo di Stoccaggio con Vano Tecnico Aperto ad **elevato grado di sanificabilità**. (*Scaffale*)

- Indicato per Reparto Operatorio, Sterilizzazione, Terapia Intensiva, Reparto Degenza
- Realizzato in **Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304)**
- Ripiani Intermedi **Fissabili senza Bulloni**.
- Portata massima **14 STU / 18 ISO**
- N° 1 Scomparto - **CREMAGLIERE** in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304).
- N° 4 Ripiani in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304).  
Dimensioni: 851x 606 mm (Larg. X Prof.)
- Dimensioni di Ingombro :  
**959 x 674 x 2017 mm.**  
(Larg. x Prof. x Alt.)






Dispositivo di Stoccaggio con Vano Tecnico Aperto ad **elevato grado di sanificabilità**. (Scaffale)

- Indicato per Reparto Operatorio, Sterilizzazione, Terapia Intensiva, Reparto Degenza
- Realizzato in **Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304)**
- Ripiani Intermedi **Fissabili senza Bulloni**.
- Portata massima **21 STU / 18 ISO**
- N° 1 Scomparto - **CREMAGLIERE** in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304).
- N° 4 Ripiani in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304).  
Dimensioni: 984x 606 mm (Larg. X Prof.)
- Dimensioni di Ingombro :  
**1081 x 674 x 2017 mm.**  
(Larg. x Prof. x Alt.)



## Punti di forza del prodotto



Profilo Puntone ad Alta Sanificabilità ,  
ampi raggi di pulizia .




Appoggio livellatore  
Appoggio Conduttivo



Colorazioni/trattamenti  
per identificazione e  
rilevazione macroimpurità




**DISPOSITIVO  
BREVETTATO**




- Ripiani intermedi regolabili  
ad intervalli di 84 mm.
- Fissaggio **SENZA BULLONI**
- Fissaggio **MEDIANTE  
MENSOLE DI SICUREZZA**


# **HY-SPACE OPEN RIPIANI ADDIZIONALI**



Per **HY-SPACE OPEN 4616**:  
Cod: **HSO46160000SB1**  
(ripiano mobile dotato di N°4 mensole)



Per **HY-SPACE OPEN 6426**:  
Cod: **HSO64260000SB1**  
(ripiano mobile dotato di N°4 mensole)



Per **HY-SPACE OPEN 6336**:  
Cod: **HSO63360000SB1**  
(ripiano mobile dotato di N°4 mensole)



**PROGETTAZIONE, PRODUZIONE, VENDITA E ASSISTENZA RELATIVA A:  
DISPOSITIVI PER REPARTI OPERATORI ED AMBIENTI AD ELEVATO GRADO DI SANIFICABILITÀ.  
DISPOSITIVI PER LAPAROSCOPIA**

- **Trasporto, Stoccaggio e Gestione di Dispositivi medici e non.**



- **Dispositivi Riscaldatori termoregolati ad Aria o Acqua.**



- **Dispositivi per la Gestione dei Dispositivi Medici e Presidi**



- **Dispositivi In assistenza agli Operatori**



- **Dispositivi Elevatori di Soluzione Infusionale**



- **Sedili per Operatori**



- **Dispositivi Integrativi dell'ergonomia (Pedane, Tutori per Operatori)**



- **Vassoi e Bacinelle ad uso Clinico.**



- **Supporti Unificati per la gestione dei Dispositivi Medici e attrezzature nei Reparti**



- **Postazioni per sanificazione Operatori di Camera Operatoria (Lavelli-Lavamani ed accessori)**



- **LaparoTenser®**



**LUCINI SURGICAL CONCEPT** srl  
Via Sant'Alberto, 4/6/8  
20020 Lainate - Milano - Italy  
Tel. +39 (0)2 91 86 543 - Fax +39 (0)2 91 89 185  
E-mail: [info@lucinisurgicalconcept.com](mailto:info@lucinisurgicalconcept.com)  
<http://www.lucinisurgicalconcept.com>



This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.